Съобщение за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода – находище „Чифлик“

Петък, 30 Октомври 2026

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заповед № РД-03-158/ 27.08.2026 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), доклади с вх. № РД-03-158-1/ 04.09.2026 г. и вх. № РД-03-158-2/ 10.09.2026 г. от извършена проверка за изпълнение на условията в действащите разрешителни за водовземане от минерална вода от Сондаж № Р-1хг - находище на минерална вода „Чифлик“, и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

Съгласно цитираните по-горе доклади, е установено неупражняване на права в определените в разрешително № 11610010/ 19.05.2012 г. параметри на използването и е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл. 79а, ал. 2, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел/и на заявеното използване на водите – *„За питейно-битово водоснабдяване“* и *„За други цели“ – не се променят;*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Находище на минерална вода „Чифлик” - № 95 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите – *не се променя.* -

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

В изпълнение на т.1 от Заповед № РД-03-158/ 27.08.2026 г. на Директора на БДДР е извършена проверка по документи на действащите разрешителни за водовземане от минерална вода от Сондаж № Р-1хг – находище на минерална вода „Чифлик“. Същата обхваща разрешените водни количества, реално използваните такива през периода 2022 – 2025 г., както и цялостното изпълнение на условията, съгласно издадените разрешителни по ЗВ. В резултат от проверката е установено неупражняване на права в определените в разрешително № 11610010/ 19.05.2012 г. параметри на използването, което е основание, съгласно чл. 79а, ал. 2, във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, за отнемане на част от разрешеното водовземане.

Във връзка с горното, на основание чл. 26, ал. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 35 и чл. 36 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), с писмо изх. № РР-03-7/ 18.09.2026 г. титулярят на разрешителното е конституиран като страна в производство по отнемане на част от разрешените водни количества по разрешително № 11610010/ 19.05.2012 г., съгласно чл. 79а, ал. 2 във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

С вх. № РР-03-7-1/ 20.10.2026 г. в БДДР е постъпило писмо от титуляря на разрешителното, в което е изразено несъгласие с предложената за отнемане част от разрешеното водовземане. Представени са мотиви, с които се обосновава изразеното несъгласие, както и актуална обосновка за необходимите водни количества за функционирането на обектите, с което е изразено съгласие за отнемане на по-малка част от разрешеното водовземане – 0,2 л/сек. Представено е и разпределение на необходимите водни количества по всяка от разрешените цели на водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Сондаж № Р-1хг – *не се променя;*

4. Място на водовземане – *не се променя;*

5. Обект на водоснабдяване – *не се променя;*

6. Проектни параметри на използването:

Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	$Q_{пр. ср. дн.}$= 2.8 л/сек
в) Разрешен годишен воден обем:	88300 куб.м/годишно
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	- експлоатационното водно ниво да не се снижава под кота + 702.80 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	88300 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За Питейно-битово водоснабдяване – 28382 куб.м/год. За Всички други цели – 59918 куб.м/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – *не се променят;*

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА /П/

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"